



TruBend Serie 1000

Dati tecnici

	TruBend 1060 Modello Comfort	TruBend 1100 Modello classico	TruBend 1100 Modello Comfort
FORZA DI PRESSIONE	600 kN	1000 kN	1000 kN
LUNGHEZZA DI PIEGATURA	2050 mm	3100 mm	3100 mm
PASSAGGIO IN PIEDI LIBERO	1600 mm	2700 mm	2700 mm
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE UTILIZZABILE	400 mm	380 mm	400 mm
SCARICO	350 mm	410 mm	410 mm
DIMENSIONI, PESI			
LUNGHEZZA	2760 mm	3790 mm	3790 mm
LARGHEZZA	1910 mm	1910 mm	1910 mm
ALTEZZA	2500 mm	2545 mm	2545 mm
PESO	5900 kg	8350 kg	8350 kg

	TruBend 1150 Modello Classico	Modello TruBend 1150 Comfort	TruBend 1225 Modello Classico
FORZA DI PRESSIONE	1500 kN	1500 kN	2250 kN
LUNGHEZZA DI PIEGATURA	3100 mm	3100 mm	4100 mm
PASSAGGIO IN PIEDI LIBERO	2700 mm	2700 mm	3700 mm
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE UTILIZZABILE	380 mm	400 mm	380 mm
SCARICO	410 mm	410 mm	410 mm
DIMENSIONI, PESI			
LUNGHEZZA	3790 mm	3790 mm	4780 mm
LARGHEZZA	2035 mm	2035 mm	2080 mm
ALTEZZA	2545 mm	2545 mm	2900 mm
PESO	9600 kg	9600 kg	15000 kg

	TruBend 1225 Modello Comfort	TruBend 1320 Modello Comfort
FORZA DI PRESSIONE	2250 kN	3200 kN
LUNGHEZZA DI PIEGATURA	4100 mm	4100 mm
PASSAGGIO IN PIEDI LIBERO	3700 mm	3700 mm
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE UTILIZZABILE	400 mm	505 mm
SCARICO	410 mm	410 mm
DIMENSIONI, PESI		β n
LUNGHEZZA	4780 mm	4800 mm

**TruBend 1225
Modello Comfort**

**Modello
TruBend 1320
Comfort**

LARGHEZZA

2080 mm

2320 mm

ALTEZZA

2900 mm

3410 mm

PESO

15000 kg

20800 kg